

ООО «Калиброн»

Адрес: 111524, Москва, Семеновский переулок, д.15, эт. 7, пом. 1,
комн. №10.

Тел/факс: (499) 322-70-13, E-mail: info@tdkalibron.ru



Угломер торговой марки «Калиброн»

модификация

УТ10-170

ПАСПОРТ

УМ.01.006.ПС



Рисунок 1

6. Свидетельство о приёмке

Угломер торговой марки «Калиброн» модификации УТ10-170 соответствует требованиям стандарта предприятия-изготовителя STP RF 1221-2020 и признан годным к эксплуатации.

Заводской № _____

Дата выпуска _____

Подписи лиц, ответственных за приемку _____

Штамп ОТК

Изготовитель:

Shanghai Shengling Measuring Tools Co., Ltd, КНР
Адрес: 1 / F, No. 1990 Jinbi Road, Fengxian District, Shanghai

Отдел продаж:

АО ТД «Калиброн»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14
Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06
E-mail: info@tdkalibron.ru

7. Отметки о поверке

1.1 Угломеры торговой марки «Калиброн» модификации УТ10-170 состоят из полукруглого лимба с круговой шкалой, подвижной линейки с указателем и стопорного винта. Конструкция угломеров позволяет производить разметочные работы на плоскости.

1.2 Технические данные

Таблица 1 – Диапазон измерений углов, цена деления шкалы, пределы допускаемой абсолютной погрешности

Модификация	Диапазон измерений углов	Цена деления основной шкалы	Значение отсчета по нониусу	Пределы допускаемой абсолютной погрешности
УТ10-170	от 10 до 170°	1°	-	±0,5°

Таблица 2 – Диаметр лимба и длина линейки угломеров модификации УТ10-170

Модификация	Диаметр лимба, мм, не более	Длина линейки, мм, не более
УТ10-170	100	150
	150	300
	200	400
	250	500

Таблица 3 – Габаритные размеры и масса

Диаметр лимба, мм х длина линейки, мм	Длина, мм, не более	Ширина, мм, не более	Высота, мм, не более	Масса, кг, не более
100x150	175	150	22	0,20
150x300	303	220	23	0,27
200x400	405	290	25	0,45
250x500	505	390	25	0,80
300x600	605	425	30	1,35

Таблица 4 – Условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	от +15 до +25 80

2. Комплектность

Таблица 5 - Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Угломер	-	1 шт.
Футляр	-	1 шт.
Паспорт	УМ.01.006.ПС	1 шт.

3. Сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Средний срок службы не менее 5 лет.

3.2 Изготовитель гарантирует соответствие угломера требованиям технической документации предприятия-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода угломера в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4. Консервация

4.1 Угломер подвергнут на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

4.2 Срок защиты без переконсервации – 2 года.

5. Методы и средства поверки

5.1 Поверка осуществляется в соответствии с документом по поверке МП 203-23-2021 «ГСИ. Угломеры торговой марки «Калиброн». Методика поверки».

5.2 Интервал между поверками – 1 год.