Чугунные поверочные плиты

Серия 902

— Рифленая конструкция обеспечивает прочность при минимальном весе, а литые металлические части соответствуют высшей степени износостойкости.



902-304

N₁º	Размеры ДхШхВ [мм]	Примечания	Macca [kr]
902-301	300 x 300 x 85	Класс точности 1	15
902-302	400 x 400 x 90	Класс точности 1	35
902-303	500 x 400 x 100	Класс точности 1	40
902-304	600 x 500 x 120	Класс точности 1	65
902-305	800 x 500 x 140	Класс точности 1	95
902-306	1000 x 750 x 170	Класс точности 1	210
902-307	1200 x 800 x 180	Класс точности 1	230
902-308	1500 x 1000 x 200	Класс точности 1	490
902-309	2000 x 1000 x 220	Класс точности 1	780
902-101	300 x 300 x 85	Класс точности 3	15
902-102	400 x 400 x 90	Класс точности 3	35
902-103	500 x 400 x 100	Класс точности 3	40
902-104	600 x 500 x 120	Класс точности 3	65
902-105	800 x 500 x 140	Класс точности 3	95
902-106	1000 x 750 x 170	Класс точности 3	210
902-107	1200 x 800 x 180	Класс точности 3	230
902-108	1500 x 1000 x 200	Класс точности 3	490
902-109	2000 x 1000 x 220	Класс точности 3	780

Гранитный угольник 90°

Серия 972

- Изготовлен из черного натурального гранита, 2 стороны отшлифованы с высокой точностью.



972-106

N₂	Ширина [мм]	Длина ножки (мм)	Масса [кг]
972-106	50	300 x 200	6,5
972-107	50	400 x 250	10
972-108	60	500 x 300	17
972-109	70	600 x 400	30

Mitutoyo

Спецификация

Погрешность

В соответствии с DIN 876

Класс точности 1: шабрение рабочих

поверхностей

Класс точности 3: механически обработанные рабочие поверхности

Спецификация

Погрешность	Класс точности: 00
Плоскостность	DIN 876
Перпендикулярность	DIN 875
Комплектация	С сертификатом контроля

